

## 7. കോങ്ങാട്-കാഞ്ഞിക്കുളം റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥ

ശ്രീ. കെ. വി. വിജയദാസ്: സർ, കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കോങ്ങാട്-കാഞ്ഞിക്കുളം റോഡ് 6 കി.മീ. ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ്. പാലക്കാട്-പെരിന്തൽമണ്ണ റോഡിൽനിന്നും പാലക്കാട്-മണ്ണാർക്കാട് റോഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഏക റോഡ് കൂടിയാണ് കോങ്ങാട്-കാഞ്ഞിക്കുളം റോഡ്. ഇപ്പോൾ ആ റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള മണ്ണ് ഒലിച്ചുപോയി ചാലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതുകാരണം വാഹനങ്ങൾക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, വലിയ തോതിലുള്ള കഴികൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഹന ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായിരിക്കുകയാണ്. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അവിടെ നാലു വാഹന അപകടങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത്. മാത്രമല്ല, സൈഡ് കൊടുക്കാത്തതുകാരണം വാഹന ഉടമസ്ഥർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കം ആ പ്രദേശത്ത് നിത്യസംഭവമായി മാറി. അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി 25 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും അനുവദിച്ച് റോഡിന്റെ മെയിന്റനൻസ് നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്.

പൊതുമാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. വി. കെ. ഇബ്രാഹിം കണ്ഠത്): സർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം പരാമർശിച്ച റോഡിന് 5.3 കി.മീ. ദൈർഘ്യമുണ്ട്. ഈ റോഡിൽ 3 കി.മീ. ദൂരം 5.5 മീറ്റർ വീതിയിൽ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതാണ്. ബാക്കി വരുന്ന 2 കി.മീ. ദൂരം നിലവിൽ 3 മീറ്റർ വീതി മാത്രമാണുള്ളത്. നിശ്ചിതഭാഗം 5.5 മീറ്റർ വീതികൂട്ടി പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ മേൽ പരാതിക്ക് പരിഹാരമാകുകയുള്ളൂ. പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ വീതി തീരെ കുറവായതിനാൽ തുറന്ന അഴക്കച്ചാലിനുപകരമായി ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ സംവിധാനമേ ഫലപ്രദമാകുകയുള്ളൂ. ഈ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എൽ.എ. ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം 25 ലക്ഷം രൂപ ഉടൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

## 8. കാരുണ്യ ഡയാലിസിസ് സെന്ററിന്റെയും ടോമാ കെയർ യൂണിറ്റിന്റെയും പ്രവർത്തനം

ശ്രീമതി പി. അയിഷാ പോറ്റി: സർ, കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കാശുപത്രിയിലെ സൗകര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കാനുള്ളത്. കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ കാരുണ്യ ഡയാലിസിസ് സെന്ററുകൾ 6 യൂണിറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ട് കറേ നാളുകളായി. എന്നാൽ യാതൊരു തുടർനടപടികളും സ്വീകരിക്കാത്തതു കാരണം ഇതുവരെ തുടങ്ങാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. എം.സി. റോഡും എൻ.എച്ച്. റോഡും സന്ധിക്കുന്ന പ്രധാന പട്ടണമായ കൊട്ടാരക്കരയിലെ താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ 3 കോടിയിലധികം രൂപ മുടക്കി കെട്ടിടം പണിയടക്കം

ടോമാ കെയർ യൂണിറ്റിനുവേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമൊരുക്കിയിട്ട് നാളുകൾ കരേയായി. അവിടെ ടോമാ കെയർ സംവിധാനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കണം. ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടും പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകൾ അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കണം. കെ.എച്ച്.ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്.-നെയെന്ന് ഇത് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവർക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഏജൻസിയെ ഏല്പിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബ്ലോക്കിൽ ടോമാ കെയർ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ സബ്മിഷനിലൂടെ ഉന്നയിക്കുന്നത്.

ആരോഗ്യവും കുടുംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. വി. എസ്. ശിവകുമാർ): സർ, കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കാതലത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ബെനവലന്റ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 5-2-2013-ൽ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവായി. തുടർന്ന് ഈ യൂണിറ്റിനാവശ്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന ടാക്സ് വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയോടെ സമർപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അനുമതി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കെ.എം.എസ്.സി.എൽ. മുഖേന തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കേരളത്തിൽ 27 ഡയാലിസിസ് സെന്ററുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കുവേണ്ടുന്ന നടപടികൾ ഇന്നുതന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 14-8-2009-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കാതലത്തിൽ ടോമാ കെയർ യൂണിറ്റ് അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ ഒന്നാംഘട്ട നിർമ്മാണം 2.3 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 31-3-2013-ൽ കെ.എസ്.ടി.പി.-യുടെയും ലോകബാങ്കിന്റെയും സഹായത്തോടെ പദ്ധതിയോടിച്ച് പൊതുമാതൃകയ്ക്ക് വകുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി. രണ്ടാംഘട്ട നിർമ്മാണം എൻ.ആർ.എച്ച്.എം. പദ്ധതിയോടിച്ച് 17-7-2015-ന് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കെ.എസ്.ടി.പി.-യുടെ സേഫ് കോറിഡോർ പ്രോജക്റ്റിലുൾപ്പെടുത്തി ടോമാ കെയർ യൂണിറ്റിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾക്കായി 324.80 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ കെ.എസ്.ടി.പി. പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ടോമാ കെയർ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അധിക തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

## VI മേശപ്പുറത്തുവച്ച കടലാസുകൾ

### (1) ചട്ടം 47(2) പ്രകാരമുള്ളത്

1. ആരോഗ്യവും കുടുംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. വി. എസ്. ശിവകുമാർ) : സർ, താഴെപ്പറയുന്ന കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്തുവെക്കുന്നു: